

CARROZZINA LEGGERA PER MINORI

Lotto 2

Cod. Nom. 12.22.03.006

MARCA: Off Carr

MODELLO: Ariel

Carrozzina con telaio in alluminio con la più ampia gamma di misure della sua categoria, sia in larghezza che profondità. Un programma di produzione che contempla molteplici varianti su schienale, braccioli, poggiatesta, tipologie di ruote e colori del telaio, fanno di questa carrozzina un dispositivo in grado di soddisfare tutte le esigenze del bambino, sia funzionali che estetiche.



CARATTERISTICHE PRODOTTO

Telaio pieghevole con struttura in lega leggera ad alta resistenza

Larghezza della seduta da cm 24/26/28/30/32/34/36 | Profondità seduta da cm 26/28/30/32/34/36

Schienale nylon tensionabile, tensionabile e regolabile in altezza da cm 21 a cm 39

Ruote autospinta da 20" - 22" - 24" ad estrazione rapida con perno spostabile in più posizioni | Campanatura ruote da 0° a 5°

Ruote anteriori piroettanti da 3" - 4" - 5" - 6" con forcella spostabile in più posizioni e regolabile in inclinazione

Appoggiatesta al telaio fissi o estraibili con appoggiatesta unico o separato, regolabile in altezza

Braccioli regolabili in altezza, estraibili con fianchetti proteggibili | Ruotina anti-ribaltamento

Peso massimo in configurazione standard inferiore a Kg 16 | Dotata di freni a leva

COD. ISO

ACCESSORI A GARA

18.09.91.003	Divaricatore imbottito, regolabile e estraibile
18.09.91.006	Regolazione laterale del divaricatore
18.09.91.012	Cinghia pettorale imbottita
18.09.91.015	Cinghia a 45° sul bacino con fissaggio alla carrozzina e sistema di tensionamento
18.09.91.018	Cinghia a bretellaggio imbottita
18.09.91.033	Appoggiatesta imbottito, regolabile in altezza, profondità e angolazione
18.09.91.039	Appoggiatesta imbottito, regolabile in altezza, profondità, angolazione, in senso trasversale, con fasce di contenimento del capo anti-flessione
12.22.91.709	Prolunga dello schienale
12.22.91.712	Cuscinetto per lordosi per carrozzina
12.22.91.718	Pedana elevabile a richiesta (destra, sinistra o entrambe)
18.09.91.042	Cinturini fermapiè (coppia)
18.09.91.045	Fermatallone (coppia)
	Corrimani gommati (per fusione) per autospinta facilitata
	Prolunga delle leve dei freni
	Copriraggi


LEGGENDA

- Opzioni di serie senza sovrapprezzo
- Accessori con maggiorazione

- ◇ accessori a N.T. ☆ accessori a listino
- △ accessori a N.T. con maggiorazione

- L** Larghezza Sedile □24 □26 □28 □30 □32 □34 □36
- P** Profondità Sedile □26 □28 □30 □32 □34 □36
- HS** Altezza Schienale □21 □23 □25 □27 □29 □31 □33 □35 □37 □39
- HA** Altezza Sedile Anteriore (con misura MAX ruote anteriori) □38(ra80max) □39(ra100max) □40(ra125max) □42(ra150max) □45(ra175max) □48 □44(ra150max) □46(ra175max)
- HP** Altezza Sedile Posteriore □34 □36 □38 □40 □42 □44 □46 □48
NB: Ruote posteriori da 24" (per min.HP 38-max HP 48) 22" (per min.HP 36- max HP 45) 20" (per min.HP 34- max HP 43)
- DP** Distanza Sedile Pedana □25 □27 □29 □31 □33 □35 □37 □39 □41 □43 cm

ARIEL^{RE}



- Colore telaio**
- Blu metallizzato
 - Rosso perlato
 - Azzurro metallizzato
 - Rosa metallizzato
 - Bianco perlato
 - Arancio FLUO
 - Verde FLUO
 - (vedi catalogo "Colori")

- Rivestimento**
- Nylon tensionabile
 - Tessuto traspirante tens.
 - Senza telo schienale, per s.posturale:
 - ☆ **FAMEKH** (scheda a parte)
 - ☆ altro schienale posturale:.....

- Colore rivestimento** (solo rivestimento nylon)
- Nero
 - Azzurro
 - Rosso
 - Verde
 - Bluette
 - Arancio

- 4** **Pedane non estraibili** (Freno a tiro obbligatorio per P<30cm)
- **Pedane estraibili** (Freno a tiro obbligatorio)
- (Freno std a partire da P32cm)

- 5** **Separata in profilo di alluminio** (da DP 17 a DP 31 cm pedana montata sul telaio) (per L24-26-28cm si raccomanda pedana unica)
-
- ◇ Cinturini fermapiedi

- 6** **Unica in profilo di alluminio** (da DP 17 a DP 31 cm pedana montata sul telaio)
-
- ◇ Cinturini fermapiedi

- 7** **Campanatura ruote posteriori**
- 0° □ 1° □ 3° □ 5°

- Kit di allargamento**
- +1 cm □ +2 cm □ +3 cm
- kit composto da spessorini misure di larghezza compressive

- 8** **Salva abiti**
-
- Plastica
- Alluminio curvo in tinta

- 9** **Bracciolo a "T" estraibile regolabile in altezza, integrato nella spondina in plastica**
-
- Appoggiagomito**
- Classico (lungo 23 cm)
 - Classico (lungo 30 cm)
 - Dritto (lungo 26 cm)

- 9** **Bracciolo a "T" estraibile regolabile in altezza, integrato nella spondina in alluminio**
-
- Appoggiagomito**
- Classico (lungo 23 cm)
 - Classico (lungo 30 cm)
 - Dritto (lungo 26 cm)

- 10** **Bracciolo a "L" regolabile in altezza da 22 cm a 28 cm estraibile e ribaltabile**
-
- Appoggiagomito**
- Tubolare
 - Dritto (lungo 26 cm)
 - Classico (lungo 23 cm)
 - Classico (lungo 30 cm)

- 12** **Ruote posteriori**
- 24" (36 raggi) *
 - 22" (36 raggi)
 - 20" (36 raggi)
 - 24" Light (24 raggi) *
 - 22" Light (24 raggi)
 - 20" Light (20 raggi)
- Coperture**
- Pneum. HP scolpite 22"/24"
 - Pneum. alta press. lisce 20"/22"/24"
 - Piene
 - Marathon Plus 22" o 24"
- * Solo con P=36 o 34 cm

- 13** **Corrimano**
- Alluminio chiaro
 - Acciaio cromato 24"
 - Alluminio scuro
 - Gommato (a fusione)
 - Carbolife Curve L 24" neri *
 - Carbolife GEKKO neri 24" *
 - ☆ Copricorr. in silicone
- * Non disponibili con ruote da 20"

- 14** **Copriraggi**
- ☆ Trasparenti
 - ☆ Neri
 - ☆ Fantasia
 - codice: (vedi catalogo copriraggi fantasia)
 - ☆ Fantasia con scritta personalizzata
 - "....." (vedi catalogo copriraggi fantasia)

- 15** **Ruote anteriori**
- 80 (3") piene
 - 80 (3") piene con luci
 - 100 (4") piene
 - 100 (4") piene con luci
 - 100 (4") piene cerchio all.
 - 125 (5") piene
 - 125 (5") piene cerchio all.
 - 125 (5") piene con luci
 - 150 (6") pneumatiche
 - 150 (6") piene

<p>Maniglie di spinta 17</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Fisse <input type="checkbox"/> Regolabile in altezza dritte <input type="checkbox"/> Regolabile in altezza abdotte 	<p>19</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Con ruotine per passaggi stretti <input type="checkbox"/> Posteriori curvi (senza ruotine per passaggi stretti) 	<p>20</p> <p>Sbilanciamento (destra o sinistra)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Destro <input type="checkbox"/> Sinistro <input type="checkbox"/> Destro <input type="checkbox"/> Sinistro <p>(Solo con posteriore curvo)</p> <p>Antiribaltamento (destra o sinistra)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Dx <input type="checkbox"/> Sx ☆ Dx e Sx <p>Antiribaltamento girevole (solo con posteriori curvi) (destra o sinistra)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Dx <input type="checkbox"/> Sx ☆ Dx e Sx 	
<p>Appoggiatesta 23</p> <p>A telino</p> <ul style="list-style-type: none"> ☆ Fisso ☆ Regolabile in altezza <p>Sagomato</p> <ul style="list-style-type: none"> ◇ Fisso △ Regolabile in altezza <p>Orbitale</p> <ul style="list-style-type: none"> △ Sagomato △ Avvolgente <p>Specificare le dimensioni "h" & "d" dove richiesto Standard: h = 15 cm d = 10 cm h = cm d = cm</p>	<p>21</p> <p>Monoguida (solo con campanatura 0°) (solo ruote 22" o 24")</p> <ul style="list-style-type: none"> ◇ Destra ◇ Sinistra <p>22</p> <p><input type="checkbox"/> Prolunga passo</p>	<p>24</p> <p>Divaricatore</p> <ul style="list-style-type: none"> ◇ Applicato sul sedile (Altezza del sedile regolabile) (per L. 24-26-28-30) ◇ Applicato al telaio (per L. 32-34-36) ◇ 1 ◇ 3 ◇ 5 ◇ 7 cm ◇ cm <p>Scegliere o specificare l'altezza dal telo sedile</p> <p>25</p> <p>Spinte Laterali Swing Away Apribili</p> <ul style="list-style-type: none"> ◇ DX ◇ SX <p>Specificare l'altezza "h" cm</p>	
<p>26</p> <p>Tavolino</p> <ul style="list-style-type: none"> △ Trasparente △ Morbido imbottito <p>specificare il tipo di attacco: <input type="checkbox"/> singolo <input type="checkbox"/> doppio (Solo con braccioli)</p>	<p>27</p> <p>Set anodizzato (Cerchi ruote post. se Light, mozzi e forcelle)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Nero <input type="checkbox"/> Argento <input type="checkbox"/> Azzurro <input type="checkbox"/> Rosso <input type="checkbox"/> Arancio <input type="checkbox"/> Viola ciclamino <p>(Solo ruote Light)</p>	<p>28</p> <p>Cuscino foderato in poliuretano espanso</p> <ul style="list-style-type: none"> ☆ Altezza 3 cm ☆ Altezza 5 cm <p>29</p> <p>Freni</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Classici leva corta (a partire da P32cm) <input type="checkbox"/> Classici leva lunga (a partire da P32cm) <input type="checkbox"/> Integrati nel salva abiti <input type="checkbox"/> Monofreno destro <input type="checkbox"/> Monofreno sinistro <input type="checkbox"/> A tamburo <input type="checkbox"/> Classici + a tamburo 	<p>Opzioni</p> <ul style="list-style-type: none"> 30 <input type="checkbox"/> Velcro universale (M+F) 31 <input type="checkbox"/> Velcro "M" (uncino) sul sedile 32 <input type="checkbox"/> Velcro "M" per VICAIR 33 <input type="checkbox"/> Velcro "F" (asola) sul sedile 34 <input type="checkbox"/> Pattina di unione sedile-schienale 35 <input type="checkbox"/> Cuscino rigido imbottito 36 <input type="checkbox"/> Bretellaggio 37 <input type="checkbox"/> Cintura pettorale 38 <input type="checkbox"/> Divaricatore a fasce 39 <input type="checkbox"/> Doppia crociera 40 <input type="checkbox"/> Barra tenditrice 41 <input type="checkbox"/> Pompetta per pneumatici 42 <input type="checkbox"/> Tavoleta anat. schienale 43 <input type="checkbox"/> Cintura pelvica a 45° 44 <input type="checkbox"/> Cintura pelvica imb. a 45° 45 <input type="checkbox"/> Zainetto nero 46 <input type="checkbox"/> Portaombrello 47 <input type="checkbox"/> Protezioni anteriori

NOTE

FIRMA DEL TECNICO

FIRMA DELL'OPERATORE USL