


## STABILIZZATORE PER STATICA ERETTA A POSIZIONAMENTO AUTONOMO

## Lotto 12

Cod. Nom. 04.48.21.012 MARCA: KSP Italia

MODELLO: Easy Up Elektro N3200



Lo Standing elettrico N3200 EASY UP ELEKTRO è costituito da un telaio in acciaio e sfili cromati per una lunga durata. Completo di tutte le regolazioni, ha la particolarità di avere alla base 4 ruote che ne permettono la movimentazione anche con l'utilizzatore in posizione. Il tavolo è regolabile in inclinazione e svincolato dal sistema di trazione: questo ne permette una facile personalizzazione. Due molle a gas inserite nei piantoni centrali facilitano nel sollevamento del gruppo trazione-tavolo. Le ginocchiere imbottite sono sagomabili manualmente.













## SCHEDA TECNICA **PRODOTTO**

CARATTERISTICHE PRODOTTO		
4 ruote piroettanti Ø 125 con freno		
Peso dispositivo 57 kg		
Portata 125 kg		
Altezza del piano 96 - 122 cm		
Altezza ginocchiere 33- 59 cm		
Divaricazione ginocchiere 20 - 46 cm		
Regolazione profondità ginocchiere 0 - 25 cm		
Fermatalloni spostabili in più posizioni		
Lunghezza 104 cm		
Larghezza 74 cm		
Potenza motore 250 W		
Tensione di alimentazione 220 V AC		
Altezza massima paziente 190 cm		
Azionamento elettrico comandabile attraverso la pulsantiera mobile o tramite il pulsante posto sul gruppo traino		

COD. ISO	DESCRIZIONE ACCESSORI
N3005	Sostegno per bacino
N3006	Sostegno per bacino, schiena e testa
N3007	Poggiatesta (per spinta posteriore)
Nxxxx	Cinturino fermapiede
N3009	Spinta laterale baccino
	ULTERIORI ACCESSORI DISPONIBILI SU RICHIESTA
N3014	Cintura pettorale
N3008	Fermapiedi anteriori estraibili, regolabili in antero-posteriore e laterale
N3013	Rivestimento imbottito per tavolo







